

# WorkForce Enterprise

## WF-C17590 D4TWF



Questo multifunzione dipartimentale A3 a colori ed ecosostenibile stampa in modo affidabile documenti di qualità elevata alla velocità incredibilmente alta di 75 ipm.

Prestazioni rapide e bassi consumi energetici si combinano nella stampante inkjet per l'ufficio WorkForce Enterprise. Pensata per grandi volumi di stampa, questa stampante per l'ufficio multifunzione smart attenta all'ambiente è in grado di stampare con qualità eccellente all'incredibile velocità di 75 ipm.

### Alta velocità

Scopri una qualità eccellente a velocità incredibilmente elevate. Sperimenta una qualità delle immagini sempre perfetta fino a 600x2400 dpi con velocità di stampa normale e fronte/retro che raggiungono le 75 immagini al minuto.

### Basso impatto ambientale

La gamma WorkForce Enterprise series consuma fino all'88% di energia in meno, rispetto alle stampanti laser<sup>1</sup>. Grazie ai ridotti scarti del materiale di consumo e al semplice meccanismo di funzionamento, WorkForce Enterprise riduce l'impatto ambientale delle operazioni di stampa, offrendosi come soluzione a risparmio energetico e a basso utilizzo di materiali di consumo. Approfitta di una capacità carta di ben 5.350 fogli e stampa fino a 100.000 pagine in bianco e nero o 50.000 pagine a colori senza dover rifornire l'inchiostro<sup>2</sup>.

### Qualità senza compromessi

Con questa stampante multifunzione, aumenti la produttività senza rinunciare alla qualità. Con la tecnologia Epson PrecisionCore per l'allineamento delle testine di stampa a getto d'inchiostro, insieme agli inchiostri liquidi e all'efficiente meccanismo per il trasporto dei fogli, questa stampante non delude mai.

### Integrazione avanzata per un migliore flusso di lavoro

Metti in campo un'ampia gamma di soluzioni software che spaziano dalla gestione remota alle soluzioni contabili e Follow Me: per migliorare i livelli di produttività ed efficienza, è possibile integrarle nell'infrastruttura IT esistente.

## SCHEDA TECNICA



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- **Rapida**  
Fino a 75 ipm con Dual Scan ad alta velocità
- **Grande affidabilità**  
Un meccanismo elegantemente semplice per gli ambienti che non possono permettersi tempi di fermo.
- **Capacità elevata**  
Fino a 100.000 in bianco e nero o 50.000 pagine a colori senza rifornimenti dell'inchiostro.
- **Drastica riduzione dell'impatto ambientale**  
Usa fino all'88% di energia in meno rispetto alle stampanti laser<sup>1</sup>
- **Progettata per il business**  
Ampia gamma di soluzioni software.

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

## WorkForce Enterprise WF-C17590 D4TWF

### TECNOLOGIA

Metodo di stampa	Testina di stampa PrecisionCore™ TFP
Configurazione ugelli	8.676 ugelli per il nero, 8.676 ugelli per ciascun colore
Dimensioni minime goccia	3,5 pl
Tecnologia inchiostri	DURABrite™ Pro
Utilizzo	Reparto
Multifunzione	Stampa, Scansione, Copia, Fax

### STAMPA

Tempo uscita prima pagina	Monocromatico 6 Secondi, Colour 6 Secondi
Velocità di stampa ISO/IEC 24734	75 pagine/min Monocromatico, 75 pagine/min Colour
Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC 24734	75 pagine A4/min Monocromatico, 75 pagine A4/min Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	41,2 pagine/min Monocromatico, 41,2 pagine/min Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	25,4 pagine A4/min Monocromatico, 25,4 pagine A4/min Colour
Velocità di stampa massima	75 pagine/min Monocromatico (carta comune), 75 pagine/min Colour (carta comune)
Risoluzione di stampa	600 x 2.400 dpi
Ciclo di funzionamento	400.000 pagine al mese Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta.
Recommended Duty Cycle	8.000 - 100.000 pagine al mese
Colori	Nero, Ciano, Giallo, Magenta

Per informazioni dettagliate sulle velocità di stampa, visitare <http://www.epson.eu/testing>.

### SCANSIONE

Velocità di scansione	60 ipm ( A colori, Su un lato, 200 dpi, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 110 ipm ( A colori, Fronte/retro, 200 dpi, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 ipm ( In bianco e nero, Su un lato, 200 dpi, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 110 ipm ( In bianco e nero, Fronte/retro, 200 dpi, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 ipm ( A colori, Su un lato, 300 dpi, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 85 ipm ( A colori, Fronte/retro, 300 dpi, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991;
Risoluzione di scansione	600 dpi x 1.200 dpi (Orizzontale x Verticale)
Risoluzione ottica (alimentatore automatico documenti):	600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)
Integrazione documenti avanzata	Scan to E-mail, Scan to PDF, Scan to USB, Computer (Epson Document Capture Pro), Memoria USB
Formati di output	JPEG, TIFF, PDF
Tipo di scanner	Sensore immagine a contatto (CIS)

### FAX

Tipo di fax	Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori
Velocità di trasmissione fax	fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina
Modalità di correzione errore	Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore
Composizione rapida fax (capacità massima)	2.000 nomi e numeri
Memoria pagine	fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)
Funzioni fax	Auto Redial, Rubrica, Invio programmato, Fax di trasmissione

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Enterprise WF-C17590  
D4TWF

### COPIA

Velocità di copia	fino a 75 ipm Black, fino a 75 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Risoluzione di copia (dpi)	600 x 1200
Riduzione/ingrandimento	25 % - 400 %
Numero massimo di copie	9.999
Dimensioni massime per la copia	A3

### CONNETTIVITÀ

Protocolli per stampa in rete	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, WSD-Print
Protocolli per gestione in rete	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, IEEE 802.1X, DHCP, HTTPS, LDAP, SNMP 3.0
Protocolli di scansione in rete	WSD-Scan, FTP
Interfacce	USB 3.0, 10Base-T, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), Interfaccia Gigabit Ethernet, Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct
Protocolli di rete	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

### GESTIONE SUPPORTI/CARTA

Formati carta	A3, A4, Cartolina, A3+, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), Executive, Letter, Legal, HLT, N. 10 (busta), Definito dall'utente
ADF	150 pagine
Grammatura	60 g/m <sup>2</sup> - 350 g/m <sup>2</sup>
Fronte-retro	Si (A4/A3, carta comune)
Alimentazione carta standard	2.350 fogli standard, 150 fogli MP tray, 550 fogli Cassetto carta
Vassoio uscita carta	550 fogli
Capacità carta massima	5.350
Numero di cassette carta	4

### ALIMENTAZIONE CARTA RASF

Nome input carta	RASF
Formati carta	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), Letter, 20 x 25 cm, HLT, Definito dall'utente
Formato personalizzato	Min. 55x 330 mm a Max 127x 1.200 mm
Peso della carta supportato	60 g/m <sup>2</sup> - 350 g/m <sup>2</sup>
Capacità carta 1	150 80gsm

### ALIMENTAZIONE CARTA C1

Nome input carta	C1
Formati carta	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Executive
Formato personalizzato	Min. 140x 297 mm a Max 182x 432 mm
Peso della carta supportato	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Capacità carta 1	550 80gsm

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Nome input carta	C2-C4
Formati carta	A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT
Formato personalizzato	Min. 140x 297 mm a Max 182x 432 mm
Peso della carta supportato	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Capacità carta 1	550 80gsm

### ALIMENTAZIONE CARTA LCT

Nome input carta	LCT
Formati carta	A4, Letter
Peso della carta supportato	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Capacità carta 1	3.000 80gsm

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDFRONTE/RETRO}

Nome input carta	Fronte/retro
Peso della carta supportato	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

### CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico	170 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712), 1,4 Watt (mod. sleep), 77 Watt (Pronto), 0,4 Watt ECM, ENERGY STAR® qualified, TEC 0,9 kWh/week
Dimensioni	674 x 757 x 1.231 mm (LxPxA)
Peso	179 kg
Rumorosità	7,5 B (A) secondo il modello ISO 7779 su carta fotografica lucida Premium Epson / modalità fotografica RPM - 59 dB (A) secondo lo standard ISO 9226
Sistemi operativi supportati	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP2 o superiore, Windows server 2003 R2, XP Professional x64 Edition
Alimentazione elettrica	220 V, 240 V

### CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

Memoria	3 GB a corredo
Caratteristiche	Touch-screen
Display LCD	Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 22,7 cm
Gestione supporti	Stampa fronte/retro (A4/A3, carta comune)
Funzioni di sicurezza	Stampa sicura di documenti riservati con sblocco tramite codice PIN, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticazione server)

### ALTRE CARATTERISTICHE

Emulazioni	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R
------------	--

## MATERIALI DI CONSUMO

● WorkForce Enterprise WF-C17590 Black Ink Cartridge	C13T887100	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C17590 Cyan Ink Cartridge	C13T887200	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C17590 Magenta Ink Cartridge	C13T887300	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C17590 Yellow Ink Cartridge	C13T887400	50.000 pages
● Maintenance box	C13T671300	
● Staples	C13S210061	

## OPZIONI

- 4000-Sheet Stapler / Stacker unit  
C12C933261
- Optional Bridge Unit  
C12C933081
- 3000-sheet High Capacity Paper Tray  
C12C933041
- Cassette Lock  
C12C933231

## LOGISTICA

Codice prodotto	C11CH01401
Codice a barre	8715946650166

## WorkForce Enterprise WF-C17590 D4TWF

### DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE

	T8874
●	50.000 pagine*
● ● ●	50.000 pagine*

\* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)



Epson Italia s.p.a.  
Tel.: 02-660321  
Hot Line prodotti Consumer: 06-60521502;  
Hot Line prodotti Business: 06-60521503  
[www.epson.it](http://www.epson.it) - [www.facebook.com/epson.italia](https://www.facebook.com/epson.italia)

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95  
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.  
Last extracted: 2018-09-20

1. In base ai test di BLI, eseguiti nell'arco di due mesi, fino a febbraio 2017, rispetto a una selezione di dispositivi della concorrenza, come richiesto da Epson. Per maggiori informazioni, visita il sito [www.epson.eu/inkjetsaving](http://www.epson.eu/inkjetsaving)
2. Rendimento di 100.000 pagine in bianco e nero ottenuto con due cartucce 50K. Entrambe sono necessarie per il corretto funzionamento della stampante.

# EPSON®