

UNI-2018 QUICK SELECTION





TASK

Le sedie operative selezionate dal catalogo UNI per la proposta **QUICK** sono: COBRA RETE, VIVA RETE, CO2 RETE, HOLA e DATTILO GOLF. La selezione è stata fatta in funzione delle varie necessità dei diversi distributori professionali presenti sul territorio europeo.

EN

The task chairs chosen by the UNI catalogue for the **QUICK** proposal are: COBRA RETE, VIVA RETE, CO2 RETE, HOLA and DATTILO GOLF.

The selection was carried out according to the different needs of the various professional distributors present in the European Countries.

FR

Les sièges opérateur sélectionnés dans le catalogue UNI pour l'offre **QUICK** sont: COBRA RETE, VIVA RETE, CO2 RETE, HOLA et DATTILO GOLF.

La sélection a été faite en fonction des différentes nécessités des distributeurs professionnels présents sur le territoire européen.

COBRA RETE

QUICKSELECTION - Task

Conforme UNI EN 1335 tipo A | mecc. SLY4 – tipo B | mecc. PCS4



Mod. CB-013QK
op. 15BH-PU



Mod. CB-011QK
op. 5BH



Mod. CB-011QK

IT

Sedia operativa, schienale in rete (N01 nero) fisso. Supporto lombare regolabile in altezza (+6 cm). Sedile tappezzato in RADIO Cat. A. Braccioli disponibili: 5BH o 15BH-PU. Meccanismi PCS4 o SLY4. Struttura con finitura nera (N). Base a 5 razze in Nylon Ø 68 cm colore nero (NY). Ruote Ø 65 mm frenate | gommate.

EN

Task chair with fixed backrest in mesh (N01 black). Height adjustable lumbar support (+6 cm). Seat upholstered in RADIO fabric Cat. A. Height adjustable arms: 5BH or 15BH-PU. Mechanisms: PCS4 or SLY4. Frame finishing in black (N). Ø 68 cm 5-star Nylon base in black (NY). Ø 65 mm braked/rubber castors.

FR

Siège opérateur, dossier en résille (N01 noir) fixe. Appui lombaire réglable en hauteur (+6 cm). Assise tapissée en RADIO cat. A. Accoudoirs disponibles: 5BH ou 15BH-PU. Mécanismes PCS4 ou SLY4. Structure avec finition noire (N). Piètement à 5 branches en Nylon Ø 68 cm de couleur noire (N). Roulettes Ø 65 mm freinées | souples pour sol dur.

Conforme UNI EN 1335 tipo A | mecc. SLY4 – tipo B | mecc. PCS4



Mod. VV-001QK
op. 15BH-PU



Mod. VV-001QK
op. 11BH



Mod. VV-001QK

IT

Sedia operativa, schienale in rete (N01 nero) regolabile in altezza (+ 6 cm). Sedile tappezzato in RADIO Cat. A. Braccioli disponibili: 6BRA, 11BH o 15BH-PU. Meccanismi PCS4 o SLY4. Base a 5 razze in Nylon Ø 68 cm colore nero (NY). Ruote Ø 65 mm frenate | gommate.

EN

Task chair with height adjustable backrest (+6 cm) in mesh (N01 black). Seat upholstered in RADIO fabric Cat. A. Arms: 6BRA, 11BH, or 15BH-PU. Mechanisms: PCS4 or SLY4. Ø 68 cm 5-star Nylon base in black (NY). Ø 65 mm braked/rubber castors.

FR

Siège opérateur, dossier en résille (N01 noir) réglable en hauteur (+ 6 cm). Assise tapissée en RADIO cat. A. Accoudoirs disponibles: 6BRA, 11BH ou 15BH-PU. Mécanismes PCS4 ou SLY4. Piètement à 5 branches en Nylon Ø 68 cm de couleur noire (NY). Roulettes Ø 65 mm freinées | souples pour sol dur.

Conforme UNI EN 1335 tipo A | mecc. SLY6



Mod. C2-252QK
op. SLY6
op. 11BH



Mod. C2-252QK
op. SLY6
op. 15BH-PU



Mod. C2-252QK

IT

Sedia operativa, schienale in rete (N01 nero) regolabile in altezza (+ 6 cm). Supporto lombare regolabile in altezza (+6 cm). Sedile tappezzato in RADIO Cat. A. Braccioli disponibili: 6BRA, 11BH o 15BH-PU. Meccanismi SY6 o SLY6. Base a 5 razze in Nylon Ø 70 cm colore nero (NY). Ruote Ø 50 mm frenate | gommate.

EN

Task chair with height adjustable backrest (+6 cm) in mesh (N01 black). Height adjustable lumbar support (+ 6 cm). Seat upholstered in RADIO fabric Cat. A. Arms: 6BRA, 11BH, or 15BH-PU. Mechanisms: SY6 or SLY6. Ø 70 cm 5-star Nylon base in black (NY). Ø 50 mm braked/rubber castors.

FR

Siège opérateur, dossier en résille (N01 noir), réglable en hauteur (+ 6 cm). Appui lombaire réglable en hauteur (+6 cm). Assise tapissée en RADIO cat. A. Accoudoirs disponibles: 6BRA, 11BH ou 15BH-PU. Mécanismes SY6 ou SLY6. Piètement à 5 branches en Nylon Ø 70 cm de couleur noire (NY). Roulettes Ø 50 mm freinées | souples pour sol dur.

Conforme UNI EN 1335 tipo B con PC



Mod. HO-015QK
op. 11BH



Mod. HO-015QK



Mod. HO-015QK
op. 6BRA

IT

Sedia operativa, con schienale H.48 cm tappezzato, regolabile in altezza (+ 6 cm). Sedile e schienale tappezzati in RADIO Cat. A, dotati di carter di protezione in Polipropilene nero. Braccioli disponibili: 6BRA o 11BH. Meccanismo PC. Base a 5 razze in Nylon Ø 70 cm colore nero (NY). Ruote Ø 50 mm frenate gommate.

EN

Task chair with H48 cm height adjustable backrest (+6 cm). Seat and backrest are upholstered in RADIO fabric Cat. A, with carter protection in black Polypropylene. Arms: 6BRA or 11BH. Mechanism: PC permanent contact. Ø 70 cm 5-star Nylon base in black (NY). Ø 50 mm braked/rubber castors.

FR

Siège opérateur, avec dossier H.48 cm tapissé, réglable en hauteur (+ 6 cm). Assise et dossier tapissés en RADIO cat. A, munis de carter de protection en Polypropylène noir. Accoudoirs disponibles: 6BRA ou 11BH. Mécanisme PC. Piètement à 5 branches en Nylon Ø 70 cm de couleur noire (NY). Roulettes Ø 50 mm freinées | souples pour sol dur.

Conforme UNI EN 1335 tipo B con PC



Mod. GF-005QK



Mod. GF-001QK



Mod. GF-001QK
op. 6BRA

IT


Sedia operativa, con schienale in 2 altezze: H 40 cm o H 48 cm tappezzati, regolabile in altezza (+ 6 cm). Sedile e schienale tappezzati in RADIO Cat. A, dotati di carter di protezione in Polipropilene nero. Braccioli disponibili: 6BRA o 11BH. Meccanismo PC. Base a 5 razze in Nylon Ø 70 cm colore nero (NY). Ruote Ø 50 mm frenate gommate.

EN

Task chair with backrest suggested in 2 heights, H40 cm or H48 cm, both height adjustable (+6 cm). Seat and backrest are upholstered in RADIO Cat. A, with carter protection in black Polypropylene. Arms: 6BRA or 11BH. Mechanism: PC permanent contact. Ø 70 cm 5-star Nylon base in black (NY). Ø 50 mm braked/rubber castors.

FR

Siège opérateur, avec dossier en 2 hauteurs: H 40 cm ou H 48 cm tapissés, réglables en hauteur (+ 6 cm). Assise et dossier tapissés en RADIO cat. A, munis de carter de protection en Polypropylène noir. Accoudoirs disponibles: 6BRA ou 11BH. Mécanisme PC. Piètement à 5 branches en Nylon Ø 70 cm de couleur noire (NY). Roulettes Ø 50 mm freinées | souples pour sol dur.





VISITORS

Le sedie ospiti selezionate dal catalogo UNI per la proposta **QUICK** sono: VOLA RETE, 1000 REVO e VIVA RETE. La selezione è stata fatta per essere abbinata alla proposta TASK e in funzione delle varie necessità dei diversi distributori professionali presenti sul territorio europeo.

EN

The visitors chairs chosen by the UNI catalogue for the **QUICK** proposal are: VOLA RETE, 1000 REVO and VIVA RETE. The selection was made to combine with the TASK proposal and also to satisfy the different needs of the various professional distributors in the European Countries.

FR

Les chaises visiteurs sélectionnées dans le catalogue UNI pour l'offre **QUICK** sont: VOLA RETE, 1000 REVO et VIVA RETE. La sélection a été faite pour être associée à l'offre TASK et en fonction des différentes nécessités des distributeurs professionnels présents sur le territoire européen.

Conforme UNI EN 16139 livello 1



Mod. VL-015QK



Mod. VL-035QK

IT

Sedia ospiti | visitatori, ad alta impilabilità, struttura a 4 gambe, proposta con o senza braccioli. Schienale in rete (N01 nero). Sedile tappezzato in RADIO Cat. A. Struttura finitura nera (N), plastiche colore nero.

EN

Visitors / guest chair, high stacking, 4 leg frame, suggested with or without arms. Backrest in mesh (N01 black), seat is upholstered in RADIO fabric Cat. A. Black frame finishing (N), plastics in black colour.

FR

Chaise visiteurs, empilable, structure à 4 pieds, avec ou sans accoudoirs. Dossier en résille (N01 noir). Assise tapissée en RADIO cat. A. Structure en finition noire (N), plastiques de couleur noire.

1000 REVO

QUICKSELECTION - Visitors

Conforme UNI EN 16139 livello 1



Mod. R1-011QK



Mod. R1-031QK

IT

Sedia ospiti | visitatori, ad alta impilabilità, struttura a 4 gambe, proposta con o senza braccioli. Sedile e pannello schienale tappezzati in RADIO Cat. A. Struttura finitura nera (N), plastiche colore nero. Sedia senza braccioli con agganci di serie.

EN

Visitors / guest chair, high stacking, 4 leg frame, suggested with or without arms. Seat and backrest are upholstered with panel, in RADIO fabric Cat. A. Black frame finishing (N), plastics in black colour. Chair without arms comes standard with ganging hooks.

FR

Chaise visiteurs, empilable, structure à 4 pieds, avec ou sans accoudoirs. Assise et panneau de dossier tapissés en RADIO cat. A. Structure en finition noire (N), plastiques de couleur noire. Chaise sans accoudoirs avec accroches standard.



Mod. VV-011QK

IT


Sedia ospiti | visitatori su slitta con braccioli. Schienale in rete (N01 nero). Sedile tappezzato in RADIO Cat. A. Struttura finitura nera (N), plastiche colore nero. Impilabilità massima 2.

EN

Visitors / guest chair on cantilever base with arms. Backrest in mesh (N01 black), seat is upholstered in RADIO fabric Cat. A. Black frame finishing (N), plastics in black colour. Max stacking 2 pcs.

FR

Chaise visiteurs sur piètement luge avec accoudoirs. Dossier en résille (N01 noir). Assise tapissée en RADIO cat. A. Structure en finition noire (N), plastiques de couleur noire. Empilage max 2 pièces.



BRACCIOLI

ARMRESTS | ACCOUDOIRS

op. 6BRA



Disponibili per | Available for
Disponibles pour:

**VIVA RETE - CO2 RETE
HOLA - DATILO GOLF**

Braccioli fissi in Polipropilene di forma a "T".
"T" shape Polypropylene fixed arms.
Accoudoirs fixes en Polypropylène.

op. 11BH



Disponibili per | Available for
Disponibles pour:

**VIVA RETE - CO2 RETE
HOLA - DATILO GOLF**

Bracciolo regolabile in altezza.
Regolazione in altezza mediante pulsante (corsa + 7 cm | 6 blocchi).
Height adjustable armrest.
Height adjustment by button (stroke + 10 cm | 6 blocks).
Accoudoir réglable en hauteur.
Réglage de la hauteur par bouton (course + 7 cm | 6 blocs).

op. 5BH



Disponibili per | Available for
Disponibles pour:

COBRA RETE

Bracciolo in Polipropilene regolabile in altezza. Regolazione in altezza mediante pulsante (corsa + 8,5 cm | 9 blocchi).
Height adjustable armrest in Polypropylene. Height adjustment by button (stroke + 8,5 cm | 9 blocks).
Accoudoir en Polypropylène réglable en hauteur. Réglage de la hauteur par bouton (course + 8,5 cm | 9 blocs).

op. 15BH-PU



Disponibili per | Available for
Disponibles pour:

**COBRA RETE - VIVA RETE
CO2 RETE**


Bracciolo regolabile a 2 vie (2D) con poggibraccia in Poliuretano soft-touch. Regolazione in altezza mediante pulsante (corsa + 7 cm | 7 blocchi). Regolazione in larghezza mediante pomolo (+ 3,5 cm ogni lato).
Adjustable 2-way armrest (2D) with soft-touch Polyurethane arm-pad. Height adjustment by button (stroke + 7 cm | 7 blocks). Width adjustment by knob (+ 3,5 cm each side).
Accoudoir réglable à 2 voies (2D) avec appui-bras en Polyuréthane souple. Réglage de l' hauteur par bouton (course + 7 cm | 7 blocs). Réglage de la largeur par poignée (+ 3,5 cm de chaque côté).

RETE

MESH | RÉSILLE

DESIGN "N"

100% PES Martindale: 100.000 cicli | turns | cycles



Disponibili per | Available for
Disponibles pour:

**COBRA RETE - VIVA RETE
CO2RETE - VOLA RETE**

N01

Nero
Black
Noir

TESSUTO

FABRIC | TISSU

CAT.A - RADIO "RA"

100% PES Martindale: 80.000 cicli | turns | cycles
Pilling: 5


Altezza | Height | Hauteur
h. 140 cm

Peso | Weight | Poids
275 gr/m²



RA 28

Rosso
Red
Rouge



RA 33

Nero
Black
Noir



RA 71

Blu
Blue
Bleu



RA 80

Grigio
Grey
Gris

MECCANISMI

MECHANISMS | MÉCANISMES

PCS4 | SLY4



SLY4



PCS4 - Contatto permanente | Permanent Contact | Contact Permanent

SLY4 - Synchro con traslazione della seduta (1.) | Synchro with sliding seat (1.) | Synchro avec déplacement assise (1.)

Disponibili per | Available for | Disponibles pour:

COBRA RETE - VIVA RETE

SY6 | SLY6



op. SLY6



SY6 - Synchro | Synchro | Synchro

SLY6 - Synchro con traslazione della seduta (1.) | Synchro with sliding seat (1.) | Synchro avec déplacement assise (1.)

Disponibili per | Available for | Disponibles pour:

CO2 RETE

PC




PC - Contatto permanente con manopola | Permanent contact with knob | Contact permanent avec poignée

Disponibili per | Available for | Disponibles pour:

HOLA - DATILO GOLF


COBRA RETE



Quota con braccioli 5BH abbassati
5BH armrests quote with lowered position
Cote avec accoudoirs 5BH abaissés

Quota con braccioli 15BH-PU abbassati
15BH-PU armrests quote with lowered position
Cote avec accoudoirs 15BH-PU abaissés

VIVA RETE




Quota con braccioli 6BRA
6BRA armrests quote
Cote avec accoudoirs 6BRA

Quota con braccioli 11BH abbassati
11BH armrests quote with lowered position
Cote avec accoudoirs 11BH abaissés

Quota con braccioli 15BH-PU abbassati
15BH-PU armrests quote with lowered position
Cote avec accoudoirs 15BH-PU abaissés

CO2 RETE




Quota con braccioli 6BRA
6BRA armrests quote
Cote avec accoudoirs 6BRA

Quota con braccioli 11BH abbassati
11BH armrests quote with lowered position
Cote avec accoudoirs 11BH abaissés

Quota con braccioli 15BH-PU abbassati
15BH-PU armrests quote with lowered position
Cote avec accoudoirs 15BH-PU abaissés


HOLA



Quota con braccioli 6BRA
6BRA armrests quote
Cote avec accoudoirs 6BRA

Quota con braccioli 11BH abbassati
11BH armrests quote with lowered position
Cote avec accoudoirs 11BH abaissés



DATTOLO GOLF





Quota con braccioli 6BRA
6BRA armrests quote
Cote avec accoudoirs 6BRA

Quota con braccioli 11BH abbassati
11BH armrests quote with lowered position
Cote avec accoudoirs 11BH abaissés


VOLA



1000 REVO



VIVA RETE



UNI QUICK SERVICE 1/2018

IT

CONDIZIONI DI VENDITA

TERMINI DI CONSEGNA

L'ordine QUICK sarà evaso entro il termine di 8 gg lavorativi, reso al corriere (più il tempo necessario per la resa). Nei periodi dell'anno notoriamente critici (pre festività, condizioni meteo sfavorevoli, ecc...) i termini di consegna potranno subire dei ritardi. Sesta si impegna a mantenere i termini di consegna dichiarati per ordini con quantitativo massimo di c.ca 20 unità (modelli misti); per quantità maggiori, suggeriamo di contattare l'ufficio commerciale di Sesta prima di impegnarvi con il vs. Cliente. Il Cliente accetta la formula QUICK, consapevole del fatto che i termini di consegna previsti nella proposta QUICK sono 8 gg lavorativi (merce resa al corriere) e che Sesta è autorizzata a spedire la merce al Cliente (con preavviso di 2 gg) anche se l'importo dell'ordine è inferiore all'importo minimo per ottenere la resa in P.to Franco; quindi il Cliente accetta di pagare in questo caso l'addebito del contributo forfait per la spedizione in P.to Franco (Italia Continente: ordine minimo 450 Euro – ordini inferiori addebito 25 Euro).

IMBALLO

Le sedie in QUICK saranno consegnate secondo lo schema indicato nel listino prezzi QUICK. Per ogni richiesta di variazione al metodo di imballo (ad es. sedie richieste montate o parzialmente montate o modifiche alle quantità per collo) il prezzo di riferimento sarà quello riferito alla Cat. A del listino prezzi UNI Collection. Con la richiesta di un metodo di imballo differente, i termini di consegna QUICK potrebbero subire delle variazioni di qualche giorno.

RECLAMI

Alla consegna il cliente dovrà prontamente segnalare ogni danno all'imballo e al contenuto e, possibilmente, documentarlo con fotografie, per rivalsa nei confronti del trasportatore. Qualsiasi reclamo, sia per vizio o per difetti di qualità o quantità della merce, dovrà esserci comunicato entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della merce. Non si accettano resi se non autorizzati dalla ns. Azienda.

QUALITÀ E SICUREZZA

Obiettivo primario è quello di progettare e realizzare sedie destinate all'arredamento per ufficio e per la comunità, tenendo in considerazione tutti quei requisiti di qualità e sicurezza indicati dalla norma ISO 9001 e dalle normative UNI e EN.

MATERIALI

La scelta dei materiali è fatta affidandosi a fornitori altamente qualificati e in grado di garantirne la qualità e il controllo richiesti, con il fine di ottenere prodotti con un alto contenuto qualitativo.

GARANZIA

60 mesi dalla data di consegna da parte di Sesta. Vedi condizioni generali e limitazioni della Garanzia per parti e materiali soggetti ad usura.

EN

TERMS & CONDITIONS

DELIVERY TERMS

The QUICK order will be carried out within 8 working days, on delivery to Courier (plus the time needed for delivery). During the renowned critical periods of the year (pre-festivities, bad weather conditions etc.) delivery terms could cause delays. Sesta guarantees to maintain the delivery terms declared for orders with a maximum quantity of approximately 20 units (assorted models). We suggest contacting the Sesta Commercial Office regarding higher quantities, before making any deals with your Clients. The Client accepts the formula QUICK, aware that the expected delivery terms for the QUICK proposal is 8 working days goods delivered to Courier. Sesta is also authorized to despatch the goods to the Clients (with 2 day notice) even if the amount of the order is less than the minimum amount required in order to obtain Free Port (Ireland & UK : minimum order 1000 Euro, for less debit of 80 Euro / Germany & Austria : minimum order 800 Euro, for less debit of 60 Euro).

PACKAGING

The QUICK chairs will be delivered according to the sketch shown on QUICK pricelist. Requests for any changes in packaging methods (es. assembled or partially assembled chairs or different quantity per package) the reference price can be seen at Cat. A on UNI Collection pricelist. When different methods of packaging are required, the QUICK delivery terms could cause delays of a few extra days.

COMPLAINTS

The Client should immediately report on delivery of any damages to packaging or contents and, if possible, photograph Goods for documentation, in order to make claims to Carrier. All complaints, either for habit or faults in quantity or quality of Goods should be reported within eight days on receipt of Goods. No returns will be accepted if not previously authorised by Our Company.

SECURITY AND QUALITY

Our main aim is to make and design chairs for offices and community furnishings, keeping in mind all the qualifications of quality and security according to the ISO 9001 Standard and UNI and EN Standard.

MATERIALS

The choice of materials is entrusted to highly qualified Suppliers who can ensure and superintend the quality requested. The main purpose is to obtain high level technological products.

WARRANTY

60 months from the date of delivery from Sesta plant. Please check our general conditions of Warranty, specifically the limitation for parts/materials subject to wear and tear.

FR

CONDITIONS DE VENTE

DELAIS DE LIVRAISON

La commande QUICK sera satisfaite dans un délai de 8 jours ouvrables, remise au courrier (plus le temps nécessaire pour la livraison). Dans les périodes de l'année plus critiques (avant festività, conditions météo défavorables, etc...) les délais de livraison pourront subir des retards. Sesta s'engage à respecter les délais de livraison déclarés pour les commandes d'une quantité maximum d'environ 20 unités (modèles mixtes); pour de plus grandes quantités, nous vous suggérons de contacter le service commercial de Sesta avant de vous engager avec votre client. Le client accepte la formule QUICK, sachant que les délais de livraison prévus dans l'offre QUICK sont de 8 jours ouvrables (marchandise remise au courrier) et que Sesta est autorisée à expédier la marchandise au client (avec préavis de 2 jours) même si le montant de la commande est inférieur au montant minimum pour obtenir la livraison franco de port; par conséquent, le client accepte dans ce cas de payer les frais forfaitaires pour l'expédition franco de port (France Continente: commande minimum 600 Euro, pour commandes inférieures frais 60 Euro / Suisse : commande minimum 1000 Euro, pour commandes inférieures frais 80 Euro).

EMBALLAGE

Les chaises de la formule QUICK seront livrées selon le schéma indiqué dans les tarifs QUICK. Pour toute demande de modification de la méthode d'emballage (par ex., demande de chaises montées ou partiellement montées, ou quantité différente par colis) le prix de référence sera celui indiqué à la Cat. A du catalogue des prix UNI Collection. En cas de demande d'une méthode d'emballage différente, les délais de livraison QUICK pourraient subir des variations de quelques jours.

RECLAMATIONS

Au moment de la livraison, le client devra immédiatement signaler les éventuels dommages à l'emballage et au contenu et, si possible, les documenter avec des photographies, pour droit de recours envers le transporteur. Toute réclamation, pour vice ou défaut de qualité ou de quantité de la marchandise, devra nous être communiquée dans un délai de huit jours à compter de la réception de la marchandise. Les retours ne sont acceptés que s'ils sont autorisés par notre entreprise.

QUALITE ET SECURITE

Notre premier objectif est celui de concevoir et de réaliser des sièges pour les bureaux et les collectivités, en tenant compte de tous les critères de qualité et de sécurité indiqués dans la norme ISO 9001 et dans les règlements UNI et EN.

MATERIAUX

Le choix des matériaux se fait auprès de fournisseurs hautement qualifiés, en mesure d'en garantir la qualité et le contrôle requis, afin d'obtenir des produits de haute qualité.

GARANTIE

60 mois à compter de la date de livraison par Sesta. Voir conditions générales et limitations de la Garantie pour parties et matériaux soumis à l'usure.



